

■ GEBERIT

# INOVACIJE 2020.

**KNOW  
HOW  
INSTALLED**



GEBERIT

#### NOVE MOGUĆNOSTI ZA CIJELU KUPAONICU

Kombinacija stručnog znanja, dizajna kupaonica i inovativnih značajki, otvara nove mogućnosti u planiranju kupaonica. Na sljedećim stranicama Vam predstavljamo čitav niz poboljšanih ili potpuno novih proizvoda.

Proizvodi koje predstavljamo su dostupni od 1. travnja, osim ako nije naznačeno drugačije.

# KAZALO

GEBERIT SELNOVA	4
GEBERIT SELNOVA SQUARE	6
GEBERIT VARIFORM	12
GEBERIT OPTION	14
GEBERIT ONE	16
GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE	18
GEBERIT CLEANLINE80	24
GEBERIT SESTRA	26
GEBERIT PLUVIA	28
GEBERIT CIJEVNI SUSTAVI	30
GEBERIT BIM	32
PREGLED PROIZVODA	34

PROŠIRENJE ASORTIMANA ZA KUPAONSKU  
LINIJU GEBERIT SELNOVA

# OVALNI OBLIK

GEBERIT PROŠIRUJE KUPAONSKU LINIJU SELNOVA S WC  
ŠKOLJKAMA ZATVORENIH FORMI.

Proširenjem asortimana ova uspješna kupaonska linija upotpunjuje se proizvodima modernih oblika. Proizvodi su atraktivni, te se mogu koristiti u projektima obnove kupaonice ili pri uređenju potpuno novih kupaonica.



→ ELEGANTAN PAR -  
integrirani umivaonik  
s tankim rubom i  
baza za umivaonik



LINIJA GEBERIT SELNOVA SQUARE

# UMIVAONIK I KUPAONSKI NAMJEŠTAJ

## JEDNOSTAVNA, KLASIČNA ELEGANCIJA

Novi, elegantni umivaonici Geberit Selnova Square slažu se s jasnim, pravokutnim linijama s organski oblikovanim bazama za umivaonike. S odgovarajućim kupaonskim elementima tvore savršenu kombinaciju u modernim bojama površina kao što su svijetli i tamni orah hikori, mat lak u boji lave ili bijele boje visokog sjaja.



← Praktični prostor za odlaganje.




← Modularni elementi koji dolaze u dvije dimenzije nude nove mogućnosti za odlaganje.



SERIJA GEBERIT  
SELNOVA SQUARE  
WC ŠKOLJKA I BIDE



WC ŠKOLJKE, POGODNE ZA SVE INSTALACIJSKE SITUACIJE  
Kupci često posežu za proizvodima Selnova Square. Veliki izbor zidnih i podnih WC školjki nudi rješenja za svaku kupaonicu - također i za jednostavnu modernizaciju bez kompliciranih promjena u strukturi kupao-  
nice.




# GEBERIT SELNOVA COMPACT KUPAONICE ZA GOSTE

## MALO I LIJEPO

Posebna linija Geberit Selnova Compact nudi idealan izbor rješenja za male stilski namještene kupaonice za goste. Odabir umivaonika i WC školjke manjih dimenzija pruža zadovoljavajuću udobnost i lakoću kretanja. U malom prostoru, često nekoliko centimetara čini veliku razliku.



↑  
Bočna površina za odlaganje i prostor za slavinu.





Izuzetno tanka ploča, otporna na vlagu i s detaljom crnih rubova.



Minimalistički dizajn ladicama koje se otvaraju na potisak.



Dodatni kupaonski elementi stvaraju više prostora za odlaganje.


# KUPAONSKI NAMJEŠTAJ GEBERIT VARIFORM

## POTPUNOST OBLIKA I FUNKCIJA

Uz novu ponudu baza za Geberit VariForm nadpultne umivaonike možete u potpunosti dizajnirati prostor umivaonika po Vašoj želji. Moderan minimalistički dizajn naglašen je tankom gornjom pločom debljine svega 4 mm koja je obrubljena crnom linijom.

Elementi stvaraju puno prostora za odlaganje. Površine su otporne na vlagu i ogrebotine. Blago produžena gornja ploča prednjeg dijela sprječava da voda kaplje po ladicama. Ladicice su jednostavne i elegantne te se otvaraju potiskom.

Baze za umivaonik i bočni elementi mogu se kombinirati na različite načine. Izbor okruglog, kvadratnog, ovalnog ili eliptičnog oblika nadpultnog umivaonika pruža razna rješenja za ugradnju u kupaonicama. Geberit Option ogledala s rasvjetom su savršeni dodatak ovoj kupaonskoj liniji.



Dva umivaonika s puno mjesta za odlaganje i pohranu.



Kompaktni prostor za dva umivaonika u manjim kupaonicama.



Umivaonik s velikim prostorom za odlaganje.





ŠIRINA 75 / 90 s jednom ladicom.



ŠIRINA 120 / 135 s dvije ladice.




ŠIRINA 120 / 135 s tri ladice.




- Sveobuhvatan program namještaja za nadpultne umivaonike
- Trendi minimalistički dizajn
- Velik prostor za odlaganje
- Potpuna funkcionalnost s ladicama koje se otvaraju na potisak.

### BOJE



mat lak, lava



lak visokog sjaja, bijela



melamin, tamni hikori

- Ogledala s rasvjetom koja ispunjavaju sve želje estetike
- Potpuno osvijetljenje kupaonice
- Dostupno u nekoliko dimenzija koje odgovaraju svakoj kupaonici



↑  
**GEBERIT OPTION PLUS**  
 Osvjetljeno ogledalo s direktnom i indirektnom rasvjetom. Dolaze s opcijom zatamnjenja stakla i funkcijom protiv magljenja.



GEBERIT OPTION OGLEDALA S RASVJETOM

# SVJETLO ZA SVAKU KUPAONICU




←  
**GEBERIT OPTION**  
 Osvjetljeno ogledalo sa svjetlosnom trakom, koja je integrirana na gornjem rubu zrcalne površine.



Geberit ogledala s rasvjetom su sada dostupna u tri opcije. Option Basic ima integrirane LED trake s obje strane. Option ima široku LED traku uz gornji rub zrcalne površine. Option Plus s direktnom i indirektnom rasvjetom iznad i ispod stvara poseban užitak i ambijent, te dolazi s opcijom zatamnjenja stakla i funkcijom protiv magljenja. Sva su ogledala dostupna u različitim dimenzijama širine od 400 do 1200 mm.

↓  
**GEBERIT OPTION BASIC**  
 Ogledalo s dvije integrirane svjetlosne trake s obje strane.





GEBERIT ONE WC ŠKOLJKA I BIDE

# NAJBOLJE U SVIJETU KUPAONICA



KeraTect®

Inovacije 2020.

Konzolna WC školjka i bide Geberit ONE ujednačenog dizajna su elegantnih i idealnih proporcija. Otvorite li WC poklopac vidjet ćete asimetričnu unutarnju geometriju bez ruba. Takva unutrašnjost WC školjke osigurava izvanredno i ultra tiho ispiranje s TurboFlush tehnologijom. Zahvaljujući sofisticiranoj tehnologiji ugradnje, visina WC školjke može se fleksibilno podesiti bez potrebe za razbijanjem zida - čak i godinama nakon što je WC školjka instalirana.



ČISTOČA I INTEGRIRANA FLEKSIBILNOST



↑  
WC poklopac se može individualno ukloniti kako bi se osiguralo jednostavno čišćenje.



↑  
Jednostavno uklonite WC sjedalo i poklopac.



TIPKE ZA AKTIVIRANJE  
GEBERIT SIGMA21 I  
SIGMA50

# BAŠ ZA VAS

Trend usmjeren individualizaciji sa sobom donosi i sve veće zahtjeve za dizajnerskim opcijama u kupaonici, koje također postaju raznovrsnije. Često se radi o nijansama koje moraju biti savršeno usklađene. Tipke za aktiviranje ispiranja u novom, modernom ruhu mogu napraviti malu, ali značajnu promjenu u Vašoj kupaonici.

## TIPKE ZA AKTIVIRANJE SIGMA21 I SIGMA50



- Novi metalni tonovi koji odgovaraju trenutnim trendovima u dizajnu interijera
- Novi, prirodni materijali za pokrovne ploče tipki

Od 1. travnja na raspolaganju je novi asortiman visokokvalitetnih materijala za popularnu tipku Geberit Sigma50 i nedavno predstavljenu Geberit Sigma21, što znači obilje mogućnosti za kombiniranje izgleda tipke za aktiviranje.

### PRAVI TON


Tipka za aktiviranje dobiva svoj nepogrešiv izgled izborom zakrivljenih gumba za ispiranje (na Sigma50) ili karakterističnih okruglih prstenova (Sigma21). Popularne metalne boje, crveno zlato, mesing i crni krom, novi su dodaci koji se savršeno uklapaju u niz kupatonskih okruženja. Sve tri boje obložene su staklo-keramičkim slojem koji štiti površine od oštećenja.

### OD PRIRODNIH DO INDUSTRIJSKIH


Pokrovna ploča tipki dostupna je u izvedbi izgleda betona, kamena škrljevca i oraha. Ne morate biti ljubitelj shabby chica za izvedbe izgleda betona - svijetlo siva nijansa savršeno odgovara raznim zidovima i pločicama. Isto se odnosi na prirodne materijale „Mustang Slate“ (kamen brazilski škrljac) i orah, čije jedinstvene šare - omogućuju da je svaka pokrovna ploča tipke jedinstvena - te da izgledaju hrapavo, odnosno zemljano i toplo.

### OSIM TOGA


Jeste li znali da se naše tipke za aktiviranje mogu kombinirati i s Geberit DuoFresh modulom za uklanjanje neugodnih mirisa iz WC školjke? To osigurava svježinu u kupaonici u svakom trenutku, uz to imate mogućnost odabira noćnog svjetla za orijentaciju ispod tipke te koristiti umetak za ubacivanje stikova za dezinfekciju.



**JEDNOSTAVNO DOSTUPNO**  
Ladica s filterom i ležištem za ubacivanje stika za dezinfekciju nalazi se iza pokrovne ploče tipke.




**UČINKOVITO I TIHO**  
Tihi ventilator izvlači zrak iz WC školjke i kroz keramički sačasti filter temeljito pročišćava te ga potom vraća u prostoriju.



**LED ORIJENTACIJSKA RASVJETA**  
Nježno orijentacijsko osvetljenje uz donji rub tipke za aktiviranje, će Vas noću dovesti do WC školjke.

### UREĐAJI ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA PISOARA

Geberit uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara dostupni su u bojama i materijalima koji odgovaraju novom dizajnu tipki za aktiviranje ispiranja WC školjke. To omogućuje dosljednost dizajnerskog koncepta u hotelijerstvu i ugostiteljstvu te kod opremanja ostalih javnih i polujavnih objekata i građevina.



GEBERIT SIGMA30  
Bijela, mat lak s premazom za  
lako čišćenje.



## TIPKE ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA20 I SIGMA30

# NAJPOPULARNIJE TIPKE U NOVOM RUHU

Geberit predstavlja nove izvedbe tipki Sigma20 s okruglim gumbima i Sigma30 s pravokutnim gumbim. Ukrasne linije i obrči na gumbima sada su dostupne u tonu boje pokrovne ploče, tzv. "tone-in-tone" varijanta. Uz to, za tipke je dostupan i posebni premaz za lako čišćenje.



↑  
GEBERIT SIGMA20  
Bijela, mat lak s premazom za  
lako čišćenje

GEBERIT SIGMA20  
Crna, mat lak s premazom za lako  
čišćenje i crnim ukrasnim obručima.



- Nove, diskretne izvedbe tipki za aktiviranje Geberit Sigma20 i Sigma30
- Ukrasne linije i obrči na gumbima dostupni u tzv. "tone-in-tone" varijantama, odnosno u tonu boje pokrovne ploče
- Premaz za lako čišćenje

GEBERIT SIGMA30  
Crna, mat lak s crnim ukrasnim  
linijama.



# TUŠ KANALICA GEBERIT CLEANLINE80

## LIJEP PROFIL

Geberit proširuje svoju ponudu tuš kanalice CleanLine s modelom CleanLine80. Novost su integrirani nagib i masivni profil zatvorenog kanala. Tehnički koncept kanalice koji uključuje odvodnju bez velikih prekrivenih područja, odvodnju prema sredini i češljem za sakupljanje kose i ostalih nečistoća koje se lako uklanjaju, ostaje nepromijenjen. Tuš kanalice CleanLine80 dolazi u dvije veličine, a prostoru se može dodatno prilagoditi skraćivanjem.


Nova Geberit CleanLine80 tuš kanalice dolazi u tri verzije, u skladu s trenutnim trendovima: boja šampanjca, crni krom i nehrđajući čelik.

CLEANLINE80 NEHRĐAJUĆI ČELIK  
Klasik od nehrđajućeg čelika koji se uklapa u mnoge kupaonice.



CLEANLINE80 BOJA ŠAMPANJCA  
Odlično se slaže s pločicama toplih tonova.

- Masivni ujednačeni profil tuš kanalice
- Mnogo prednosti pri ugradnji



CLEANLINE80 CRNI KROM

Ova tuš kanalice odlično pristaje uz pločice hladnih tonova.





1300 / 900 MM

Tuš kanalice Geberit CleanLine80 dolazi u dvije veličine i prostoru se može dodatno prilagoditi skraćivanjem.

# TUŠ KADA GEBERIT SESTRA ELEGANTNO I UNIKATNO



→  
Praktični češalj za ume-  
tanje ispod poklopca  
može se jednostavno  
ukloniti prilikom čišće-  
nja, čime se osigurava  
optimalna čistoća.



↑  
Zbog svoje posebne strukture,  
tuš kada Geberit Sestra nudi  
protuklizna svojstva.


Zahvaljujući dokazanoj tehnologiji odvoda tvrtke Geberit, bilo je moguće uključiti kanalicu u tuš površinu. Odvod ne zauzima mnogo prostora, jednostavan je, elegantan i jedinstven. Predstavlja savršenu kombinaciju atraktivnog dizajna i funkcionalnost.

#### SAVRŠENA HIGIJENA

Geberit Sestra jamči optimalnu higijenu. Voda se skuplja i teče po kanalici koja se nalazi na površini tuš površine, te dolazi do središnjeg odvoda. Kanalica impresionira zahvaljujući jasnim linijama i značajkama središnjeg odvoda koji sadrži sakriveni praktični češalj. Češalj se lako vadi, što omogućuje lagano uklanjanje nakupina na njemu i olakšava čišćenje.

#### SIGURNA I UGODNA POVRŠINA

Površina izrađena od kompozitnog materijala na bazi prirodnog kamena privlači izgledom kamena u tri suvremene boje - bijela, kameno siva i grafitna. Teksturirana površina ima ugodan osjećaj i impresivna protuklizna svojstva, što osigurava najvišu razinu sigurnosti prilikom korištenja tuš površine.



900 x 900	900 x 1600	800 x 1600
	900 x 1400	800 x 1400
	900 x 1200	800 x 1200
	900 x 1000	800 x 1000

# GEBERIT PLUVIA ZA MANJE VIBRACIJA



Prilikom postavljanja krovnog sustava podtlačne odvodnje u nepovoljnim graničnim uvjetima može doći do vibracija sustava cijevi. Geberit nudi niz atraktivnih cijevnih nosača kao rješenje za sprečavanje vibracija. Pogodan je za nisko postavljene potporne šine za vodoravno pričvršćivanje cjevovoda.

- Ugradnja nisko postavljenih nosača slobodno usmjerene šine vodoravne cijevi.
- Sprječavanje poprečnih i uzdužnih pomicanja Geberit Pluvia sustav ovješnja
- Za dodatno pričvršćenje Geberit Pluvia sustava ovješnja
- Za naknadnu ugradnju



↑  
ZA KVADRATNI PROFIL

Za ugradnju na potporne šine Geberit Pluvia s kvadratnim profilom. Za cjevovode Ø 90-125 mm ovještene za više od 60 cm.. Za cjevovode Ø 160-200 mm ovještene za više od 30 cm.



↑  
ZA C-PROFIL

Za ugradnju na potporne šine Geberit Pluvia sa C-profilom. Za cjevovode Ø 250-315 mm ovještene za više od 30 cm.

GEBERIT CIJEVNI SISTEMI

# DODACI U PONUDI

Sa cijevnim strugačem i aku-odvijačem brže pripremite krajeve cijevi za zavarivanje. Geberit osigurava strugače za glavne dimenzije cijevi.

- Set strugača za cijevi u kovčegu
- Za Geberit Silent-db20 i Geberit PE cijevi i fazonske komade
- Dimenzije Ø 56-110 mm
- Za aku-odvijače ili bušilice



←  
KOMPLET GEBERIT MEPLA  
NASTAVAKA


Novi komplet Geberit Mepla nastavaka dolazi u koferu, a svaki nastavak ima svoje mjesto.



- Set za uklanjanje srha i kalibriranje
- Uključuje dimenzije 16–32 mm
- Pojedinačno su dostupne i dimenzije do 63 mm

Uz prave alate i proizvode moguće je cijevne sustave brzo, ekonomično i sigurno ugraditi. Geberit nudi niz novih proizvoda s kojima lako možete povećati učinkovitost gradnje.

- S vanjskim navojem i ručicom
- Dimenzije 20 i 26 mm
- Dostupno u izvedbi od mesinga ili bronce (crveni ljev željeza)



NOVI VENTILI ZA KUHINJU  
Geberit za instalacije pitke vode nudi dva nova kuglasta ventila Geberit Mepla u dimenzijama 20 i 26 mm. Dostupno u izvedbi od mesinga ili bronce (crveni ljev željeza).





GEBERIT BIM

# ALATI ZA INTEGRIRANO PROJEKTIRANJE

Informacijsko modeliranje objekata ili Building Information Modeling (BIM) način je projektiranja i izgradnje budućnosti.

Geberit potiče ovaj razvoj opsežnim i uvijek ažurnim informacijama u različitim formatima. Uz to, pružamo i alate i usluge koji podržavaju projektante u dosljednom korištenju BIM-a.

U Autodesk® Revit® programu dostupni su svi BIM podaci za montažne elemente Geberit Duofix, a dostupno je i 95% podataka sustava za opskrbu i odvodnju. Do kraja 2020. godine BIM podaci bit će dostupni za sve proizvode, uključujući keramiku i kupaonski namještaj.



INOVACIJE ZA  
**VAŠ USPJEH**

■ **GEBERIT**

TIPKE ZA AKTIVIRANJE **GEBERIT**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA01**  
za dvokoličinsko ispiranje, premaz za lako čišćenje  
mat krom, lakirana

**115.770.JQ.5**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA10**  
za start/stop funkcija  
Ploča i gumb: mat krom, lakirana, premaz za lako čišćenje  
Dizajnerski prsten: sjajni krom

**115.758.JQ.5**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA20**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Ploča i gumbi: mat bijela, lakirana, premaz za lako čišćenje  
Dizajnerski prsteni: bijeli  
Ploča i gumbi: bijela; dizajnerski prsteni: mat bijeli  
Ploča i gumbi: mat crna, lakirana, premaz za lako čišćenje  
Dizajnerski prsteni: crni  
Ploča i gumbi: crna; dizajnerski prsteni: mat crni

**115.882.01.1**

**115.882.11.1**

**115.882.16.1**

**115.882.DW.1**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA21**  
**METALNA BOJA, KROMIRANA**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Osnovni okvir i dizajnerski prsteni: kromirana  
Pokrova ploča i gumbi: izgled betona  
Pokrova ploča i gumbi: orah hikori

**115.884.JV.1**

**115.884.JX.1**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA21**  
**METALNA BOJA, CRVENO-ZLATNA**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Osnovni okvir i dizajnerski prsteni: crveno-zlatna  
Pokrova ploča i gumbi: škrljevac Mustang  
Pokrova ploča i gumbi: izgled betona  
Pokrova ploča i gumbi: orah hikori  
Pokrova ploča i gumbi: bijelo staklo  
Pokrova ploča i gumbi: crno staklo

**115.650.JM.1**

**115.650.JV.1**

**115.650.JX.1**

**115.650.SI.1**

**115.650.SJ.1**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA21**  
**METALNA BOJA, CRNI KROM**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Osnovni okvir i dizajnerski prsteni: crni krom  
Pokrova ploča i gumbi: škrljevac Mustang  
Pokrova ploča i gumbi: izgled betona  
Pokrova ploča i gumbi: orah hikori  
Pokrova ploča i gumbi: bijelo staklo  
Pokrova ploča i gumbi: crno staklo

**115.651.JM.1**

**115.651.JV.1**

**115.651.JX.1**

**115.651.SI.1**

**115.651.SJ.1**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA21**  
**METALNA BOJA, MESING**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Osnovni okvir i dizajnerski prsteni: mesing  
Pokrova ploča i gumbi: škrljevac Mustang  
Pokrova ploča i gumbi: izgled beton  
Pokrova ploča i gumbi: orah hikori  
Pokrova ploča i gumbi: bijelo staklo  
Pokrova ploča i gumbi: crno staklo

**115.652.JM.1**

**115.652.JV.1**

**115.652.JX.1**

**115.652.SI.1**

**115.652.SJ.1**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA30**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Ploča i gumbi: mat bijela, lakirana, premaz za lako čišćenje  
Dizajnerske linije: bijela  
Ploča i gumbi: bijela; dizajnerske linije: mat bijela  
Ploča i gumbi: mat crna, lakirana, premaz za lako čišćenje  
Dizajnerske linije: crna  
Ploča i gumbi: crna; dizajnerske linije: mat crna

**115.883.01.1**

**115.883.11.1**

**115.883.16.1**

**115.883.DW.1**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA50**  
**METALNA BOJA, KROMIRANA**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Osnovni okvir i gumbi: kromirani  
Pokrova ploča: izgled betona  
Pokrova ploča: orah hikori

**115.788.JV.2**

**115.788.JX.2**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA50**  
**METALNA BOJA, CRVENO-ZLATNA**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Osnovni okvir i gumbi: crveno-zlatna  
Pokrova ploča: bijelo akrilno staklo  
Pokrova ploča: crno akrilno staklo  
Pokrova ploča: škrljevac Mustang  
Pokrova ploča: izgled betona  
Pokrova ploča: orah hikori

**115.670.11.2**

**115.670.DW.2**

**115.670.JM.2**

**115.670.JV.2**

**115.670.JX.2**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA50**  
**METALNA BOJA, CRNI KROM**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Osnovni okvir i gumbi: crni krom  
Pokrova ploča: bijelo akrilno staklo  
Pokrova ploča: crno akrilno staklo  
Pokrova ploča: škrljevac Mustang  
Pokrova ploča: izgled betona  
Pokrova ploča: orah hikori

**115.671.11.2**

**115.671.DW.2**

**115.671.JM.2**

**115.671.JV.2**

**115.671.JX.2**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT SIGMA50**  
**METALNA BOJA, MESING**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Osnovni okvir i gumbi: mesing  
Pokrova ploča: bijelo akrilno staklo  
Pokrova ploča: crno akrilno staklo  
Pokrova ploča: škrljevac Mustang  
Pokrova ploča: izgled betona  
Pokrova ploča: orah hikori

**115.672.11.2**

**115.672.DW.2**

**115.672.JM.2**

**115.672.JV.2**

**115.672.JX.2**



**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT OMEGA20**  
za dvokoličinsko ispiranje,  
Ploča i gumbi: mat krom, lakirana, premaz za lako čišćenje  
Dizajnerski prsteni: sjajni krom

**115.085.JQ.1**

Dostupno od: srpanj 2020.




**TIPKA ZA AKTIVIRANJE GEBERIT OMEGA30**  
za dvokoličinsko ispiranje  
Ploča i gumbi: mat krom, lakirana, premaz za lako čišćenje  
Dizajnerske linije: sjajni krom

**115.080.JQ.1**

Dostupno od: srpanj 2020.

**GEBERIT SUSTAV ZA ISPIRANJE PISAOARA**



**GEBERIT SUSTAV ZA ISPIRANJE PISAOARA**  
s elektronskim aktiviranjem ispiranja, rad na mreži, pokrova ploča tip 50,  
premaz za lako čišćenje  
crveno-zlatna / četkano  
crni krom / četkano  
mesing / četkano

**116.026.QB.1**

**116.026.QD.1**

**116.026.QF.1**




**GEBERIT SUSTAV ZA ISPIRANJE PISAOARA**  
s elektronskim aktiviranjem ispiranja, rad na baterije, pokrova ploča tip 50,  
premaz za lako čišćenje  
crveno-zlatna / četkano  
crni krom / četkano  
mesing / četkano

**116.036.QB.1**

**116.036.QD.1**

**116.036.QF.1**

## GEBERIT DUOFIX



### GEBERIT DUOFIX SET NOŽNE VEZE NA STRAŽNJOJ STRANICI

za alternativnu nožnu vezu Geberit Duofix elemenata na stražnji zid

111.064.00.1

## GEBERIT MAPRESS INOX PRIRUBNICA



### GEBERIT MAPRESS INOX PRIRUBNICA

PN 10/16, s ravnim krajem

DN 20  
DN 25  
DN 32  
DN 40

33744  
33745  
33746  
33747

### GEBERIT MAPRSS ZAŠTITNA KAPICA

za kraj cijevi, prozirna

d, ø 12 mm  
d, ø 15 mm  
d, ø 18 mm  
d, ø 22 mm  
d, ø 28 mm

16101  
16102  
16103  
16104  
16105

d, ø 35 mm  
d, ø 42 mm  
d, ø 54 mm  
d, ø 76,1 mm  
d, ø 88,9 mm  
d, ø 108 mm

16106  
16107  
16108  
16109  
16110  
16111



### GEBERIT MAPRESS PRIKLJUČNI NAVOJNI PRIJELAZ

s plosnatom brtvom od CrNi čelika  
DN 15 / G 3/4"

35133

## GEBERIT MAPRESS C-ČELIK PRIRUBNICA



### GEBERIT MAPRESS C-ČELIK PRIRUBNICA

PN 10/16, s ravnim krajem

DN 20	23784	DN 50	23788
DN 25	23785	DN 65	23789
DN 32	23786	DN 80	23790
DN 40	23787	DN 100	23791

## GEBERIT MEPLA



### GEBERIT MEPLA T-KOMAD

s unutarnjim navojem  
DN 32 / 20 / 32  
DN 40 / 20 / 40

605.362.00.5  
606.362.00.5

## GEBERIT CIJEVNE ARMATURE



### GEBERIT MAPRESS KUGLASTI VENTIL NPW sa spuštrenom ručicom za aktiviranje

DN 12  
DN 15  
DN 20  
DN 25  
DN 32  
DN 40  
DN 50

94962  
94963  
94964  
94965  
94966  
94967  
94968



### GEBERIT MEPLA KUGLASTI VENTIL

s vanjskim navojem i ručicom za aktiviranje; Materijal: mesing  
DN 15  
DN 20

612.063.00.2  
613.063.00.2

### GEBERIT MEPLA KUGLASTI VENTIL

s vanjskim navojem i ručicom za aktiviranje; Materijal: bronca  
DN 15  
DN 20

602.023.00.2  
603.023.00.2



### GEBERIT MEPLA KUGLASTI VENTIL

s pričvršćivanjem, s PO ručicom za aktiviranje  
materijal: bronca  
DN 15  
DN 20

602.003.00.1  
603.003.00.1



### GEBERIT MEPLA KUGLASTI VENTIL

s pričvršćivanjem, s PO ručicom za aktiviranje  
materijal: bronca  
DN 15 / Rp 1/2"  
DN 20 / Rp 3/4"

616.042.00.1  
616.043.00.1

## GEBERIT HIGIJENA PITKE VODE



### GEBERIT SET PRIKLJUČKA SABIRNICE za higijensko ispiranje

244.000.00.1

## GEBERIT SILENT-DB20



**GEBERIT SILENT-DB20 KOLJENO 45°**  
s dugim krakom  
DN 90  
DN 100  
DN 125

308.014.14.1  
310.014.14.1  
312.014.14.1

**PRIKLJUČNA NATIČNA SPOJNICA, REDUCIRANA**  
DN 56 / 50

305.040.14.3



**GEBERIT VISEĆI NOSAČ**  
M 10; L 16 cm

362.835.00.1

**GEBERIT NOSAČ CIJEVI S NOŽICAMA**  
DN 50  
DN 56  
DN 70  
DN 100

361.856.00.1  
363.856.00.1  
365.856.00.1  
367.856.00.1

## GEBERIT PE




**GEBERIT PE KAPA ODZRAČNE CIJEVI**  
DN 60  
DN 70  
DN 90  
DN 100  
DN 125  
DN 150

364.989.16.2  
365.989.16.2  
366.989.16.2  
367.989.16.2  
368.989.16.2  
369.989.16.2

**GEBERIT PE NATIČNA SPOJNICA S USNOM BRTVOM**  
DN 70  
DN 125  
DN 150

365.779.16.3  
368.779.16.3  
369.779.16.3




**GEBERIT CIJEVNA OBUJMICA S NAVOJNOM SPOJNICOM G 3/4", PODESIVA**  
DN 56  
DN 60  
DN 70  
DN 90  
DN 100  
DN 125  
DN 150

363.842.00.1  
364.842.00.1  
365.842.00.1  
366.842.00.1  
367.842.00.1  
368.842.00.1  
369.842.00.1

**GEBERIT NAVOJNA ŠIPKA**  
boja / površina: pocinčano  
L 2000 mm

362.834.26.1




**GEBERIT NAVOJNA CIJEV**  
boja / površina: pocinčano  
G 1/2"  
G 3/4"  
G 1"

362.852.26.1  
362.853.26.1  
362.854.26.1

**GEBERIT SPOJNI KOLČAK**  
M 10  
G 1/2"

362.843.26.1  
362.844.26.1

## GEBERIT PLUVIA SUSTAV KROVNE ODVODNJE



**GEBERIT PLUVIA VODOLOVNO GRLO S PRIRUBNICOM, ZA ŽLJEBOVE**  
DN 90

359.007.00.1

**GEBERIT PLUVIA SET PRIČVRSNIH KOPČI ZA FUNKCIJSKU PLOČU**  
358.060.00.1



**GEBERIT PLUVIA SET POTPORNIH ELEMENATA**  
za cjevovode Ø 90–200 mm

358.061.00.1

**GEBERIT PLUVIA SET POTPORNIH ELEMENATA**  
za cjevovode Ø 250–315 mm

358.062.00.1

## GEBERIT ALATI



**GEBERIT MAPRESS XP OBUJMICA ZA STISKANJE [4]**  
d, ø 76,1 mm  
d, ø 88,9 mm  
d, ø 108 mm

90792  
90793  
90794



**GEBERIT MEPLA SET NASTAVAKA**  
za uklanjanje srha i kalibriranje, u kovčegu  
d, ø 16 / 20 / 26 / 32 mm

**690.920.00.1**



**GEBERIT MEPLA NASTAVCI**  
za uklanjanje srha i kalibriranje  
d, ø 16 mm  
d, ø 20 mm  
d, ø 26 mm  
d, ø 32 mm  
d, ø 40 mm  
d, ø 50 mm  
d, ø 63 mm

**690.921.00.1**  
**690.922.00.1**  
**690.923.00.1**  
**690.924.00.1**  
**690.925.00.1**  
**690.926.00.1**  
**690.927.00.1**



**GEBERIT LITIJ-IONSKA BATERIJA 12 V**  
nazivni napon / frekvencija mreže 12 V DC"

**690.019.00.1**



**GEBERIT LITIJ-IONSKA BATERIJA 18 V**  
nazivni napon / frekvencija mreže 18 V DC (2.0Ah)  
nazivni napon / frekvencija mreže 18 V DC (4.0Ah)

**690.589.00.1**  
**690.588.00.1**



**GEBERIT SET STRUGAČA CIJEVI U KOVČEGU**

**359.916.00.1**



**GEBERIT STRUGAČ CIJEVI**  
DN 56  
DN 60  
DN 70  
DN 90  
DN 100

**359.922.00.1**  
**359.923.00.1**  
**359.924.00.1**  
**359.925.00.1**  
**359.926.00.1**

**GEBERIT ONE**



**GEBERIT ONE KONZOLNA WC ŠKOLJKA**  
zatvorene forme, TurboFlush, s WC sjedalom  
WC keramika: KeraTect / bijela  
Dizajnerski poklopac: bijela  
WC keramika: KeraTect / bijela  
Dizajnerski poklopac: sjajni krom

**500.201.01.1**

**500.202.01.1**



**GEBERIT ONE KONZOLNI BIDE**  
zatvorene forme  
Zaštitna letvica: sjajni krom

**500.690.01.1**

**GEBERIT XENO<sup>2</sup>**



**GEBERIT XENO<sup>2</sup> WC SJEDALO**  
s funkcijom QuickRelease i SoftClose

**500.833.01.1**

**GEBERIT ICON**



**GEBERIT ICON SQUARE WC SJEDALO**  
s funkcijom QuickRelease i SoftClose


**500.837.01.1**



**GEBERIT ICON WC SJEDALO, TANKI DIZAJN**  
s funkcijom QuickRelease i SoftClose


**500.835.01.1**

**GEBERIT VARIFORM**




**GEBERIT VARIFORM BAZA ZA NADPULTNI UMIVAONIK**  
s jednom ladicom, površinom za odlaganje i sifonom  
lakirano, visoki sjaj / bijela, B 750 mm  
lakirano, mat / lava, B 750 mm  
melamin, struktura drva / orah hikori, B 750 mm  
lakirano, visoki sjaj / bijela, B 900 mm  
lakirano, mat / lava, B 900 mm  
melamin, struktura drva / orah hikori, B 900 mm

**501.159.00.1**  
**501.160.00.1**  
**501.162.00.1**  
**501.165.00.1**  
**501.166.00.1**  
**501.168.00.1**




**GEBERIT VARIFORM BAZA ZA NADPULTNI UMIVAONIK**  
s dvije ladice, površinom za odlaganje i sifonom  
lakirano, visoki sjaj / bijela, B 1200 mm  
lakirano, mat / lava, B 1200 mm  
melamin, struktura drva / orah hikori, B 1200 mm  
lakirano, visoki sjaj / bijela, B 1350 mm  
lakirano, mat / lava, B 1350 mm  
melamin, struktura drva / orah hikori, B 1350 mm

**501.171.00.1**  
**501.172.00.1**  
**501.174.00.1**  
**501.177.00.1**  
**501.178.00.1**  
**501.180.00.1**



**GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADPULTNI UMIVAONIK**  
s tri ladice i sifonom  
lakirano, visoki sjaj / bijela, B 1200 mm  
lakirano, mat / lava, B 1200 mm  
melamin, struktura drva / orah hikori, B 1200 mm  
lakirano, visoki sjaj / bijela, B 1350 mm  
lakirano, mat / lava, B 1350 mm  
melamin, struktura drva / orah hikori, B 1350 mm

**501.183.00.1**  
**501.184.00.1**  
**501.186.00.1**  
**501.189.00.1**  
**501.190.00.1**  
**501.192.00.1**



**GEBERIT VARIFORM ULOŽAK ZA LADICU, PODJELA U OBLIKU SLOVA H**  
B 150 mm, H 62 mm, T 373 mm  
B 150 mm, H 98 mm, T 373 mm

**501.156.00.1**  
**501.157.00.1**

## GEBERIT SMYLE SQUARE



**GEBERIT SMYLE KONZOLNA WC ŠKOLJKA**  
zatvorene forme, skraćene projekcije, Rimfree®

500.379.01.1



**GEBERIT SMYLE SQUARE PODNA WC ŠKOLJKA**  
u ravnini sa zidom, zatvorena forma, Rimfree®

500.840.00.1



**GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠKOLJKA**  
u ravnini sa zidom, horizontalni ili vertikalni odvod,  
djelomično zatvorene forme

500.844.00.7



**GEBERIT SMYLE SQUARE PODNI BIDE**  
u ravnini sa zidom, zatvorena forma

500.841.00.1



**GEBERIT SMYLE WC SJEDALO**  
s funkcijom QuickRelease i SoftClose

500.979.01.1

## GEBERIT SELNOVA SQUARE



**GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNI WC**  
djelomično zatvorena forma, Rimfree®

501.546.01.1

Dostupno od: srpanj 2020.




**GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNA WC ŠKOLJKA**  
za nazidni vodokotlić monoblok, dubinsko ispiranje, u ravnini sa zidom,  
zatvorene forme, Rimfree®

500.489.01.1

Dostupno od: srpanj 2020.

## GEBERIT SELNOVA



**GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠKOLJKA**  
djelomično zatvorene forme, Rimfree®

501.545.01.1



**GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠKOLJKA**  
povišena, zatvorena forma, Rimfree®

500.694.01.2



**GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNI BIDE**  
djelomično zatvorena forma

501.547.01.1



**GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNI BIDE**  
u ravnini sa zidom, djelomično zatvorena forma

500.483.01.1



**GEBERIT SELNOVA PODNI WC**  
horizontalni odvod, djelomično zatvorena forma, Rimfree®

500.480.01.1



**GEBERIT SELNOVA PODNI WC, U RAVNINI SA ZIDOM**  
horizontalni ili vertikalni odvod, djelomično zatvorene forme,  
Rimfree®

500.393.01.1

Dostupno od: rujan 2020.



**GEBERIT SELNOVA SQUARE WC SJEDALO**  
klasičan  
s funkcijom SoftClose  
s funkcijom SoftClose i QuickRelease

501.555.01.1  
501.556.01.1  
501.557.01.1

Dostupno od: srpanj 2020.



**GEBERIT SELNOVA SQUARE NAZIDNI VODOKOTLIĆ MONOBLOK**  
dvokoličinsko ispiranje, priključak vode bočno, za Rimfree®

501.578.01.1

**GEBERIT SELNOVA SQUARE KOMPLET UMIVAONIKA**

za ugradnju u kupaonsku bazu tanki rub, s bazom za umivaonik, jedna vrata lakirano, visoki sjaj / bijela, B 550 mm lakirano, mat / lava, B 550 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 550 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 550 mm lakirano, visoki sjaj / bijela, B 600 mm lakirano, mat / lava, B 600 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 600 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 600 mm

**501.248.00.1**  
**501.249.00.1**  
**501.250.00.1**  
**501.251.00.1**  
**501.252.00.1**  
**501.253.00.1**  
**501.254.00.1**  
**501.255.00.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE KOMPLET UMIVAONIK**

za ugradnju u kupaonski namještaj tanki rub, s bazom za umivaonik, dvoja vrata lakirano, visoki sjaj / bijela, B 800 mm lakirano, mat / lava, B 800 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 800 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 800 mm lakirano, visoki sjaj / bijela, B 1000 mm lakirano, mat / lava, B 1000 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 1000 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 1000 mm

**501.256.00.1**  
**501.257.00.1**  
**501.258.00.1**  
**501.259.00.1**  
**501.260.00.1**  
**501.261.00.1**  
**501.262.00.1**  
**501.263.00.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE KOMPLET UMIVAONIKA**

za ugradnju u kupaonsku bazu, tanki rub, s bazom za umivaonik, dvije ladice lakirano, visoki sjaj / bijela, B 550 mm lakirano, mat / lava, B 550 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 550 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 550 mm lakirano, visoki sjaj / bijela, B 600 mm lakirano, mat / lava, B 600 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 600 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 600 mm

**501.232.00.1**  
**501.233.00.1**  
**501.234.00.1**  
**501.235.00.1**  
**501.236.00.1**  
**501.237.00.1**  
**501.238.00.1**  
**501.239.00.1**

lakirano, visoki sjaj / bijela, B 800 mm lakirano, mat / lava, B 800 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 800 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 800 mm lakirano, visoki sjaj / bijela, B 1000 mm lakirano, mat / lava, B 1000 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 1000 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 1000 mm

**501.240.00.1**  
**501.241.00.1**  
**501.242.00.1**  
**501.243.00.1**  
**501.244.00.1**  
**501.245.00.1**  
**501.246.00.1**  
**501.247.00.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE BOČNI ELEMENT**

s jednim vratima lakirano, visoki sjaj / bijela, B 330 mm lakirano, mat / lava, B 330 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 330 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 330 mm

**501.272.00.1**  
**501.273.00.1**  
**501.274.00.1**  
**501.275.00.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE VISOKI SREDIŠNJI ORMAR**

s jednim vratima lakirano, visoki sjaj / bijela, B 330 mm lakirano, mat / lava, B 330 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 330 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 330 mm

**501.276.00.1**  
**501.277.00.1**  
**501.278.00.1**  
**501.279.00.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE ORMAR S OGLEDALOM**

s dvama vratima lakirano, visoki sjaj / bijela, B 588 mm lakirano, mat / lava, B 588 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 588 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 588 mm lakirano, visoki sjaj / bijela, B 788 mm lakirano, mat / lava, B 788 mm melamin, struktura drva / orah hikori, B 788 mm melamin, struktura drva / svijetli orah hikori, B 788 mm

**501.264.00.1**  
**501.265.00.1**  
**501.266.00.1**  
**501.267.00.1**  
**501.268.00.1**  
**501.269.00.1**  
**501.270.00.1**  
**501.271.00.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE BAZA ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU**

s jednim vratima lakirano, mat / lava, B 360 mm lakirano, mat / lava, B 450 mm lakirano, mat / lava, B 500 mm

**501.397.JK.1**  
**501.396.JK.1**  
**501.394.JK.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE BAZA ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU**

s jednim vratima, skraćene projekcije lakirano, mat / lava, B 450 mm

**501.395.JK.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE BAZA ZA UMIVAONIK**

s jednim vratima lakirano, mat / lava, B 550 mm lakirano, mat / lava, B 600 mm lakirano, mat / lava, B 650 mm

**501.411.JK.1**  
**501.399.JK.1**  
**501.398.JK.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE BOČNI ELEMENT**

s jednim vratima lakirano, mat / lava, B 330 mm

**501.393.JK.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE SREDNJE VISOKI ELEMENT**

s jednim vratima lakirano, mat / lava, B 330 mm

**501.392.JK.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE ORMAR S OGLEDALOM**

s jednim vratima i jednim preklopnim vratima lakirano, mat / lava, B 418 mm lakirano, mat / lava, B 470 mm lakirano, mat / lava, B 493 mm

**501.412.JK.1**  
**501.413.JK.1**  
**501.414.JK.1**

**GEBERIT SELNOVA SQUARE ELEMENT S OGLEDALOM**

s jednim vratima i dvojim preklopnim vratima lakirano, mat / lava, B 708 mm, ogledalo lijevo lakirano, mat / lava, B 708 mm, ogledalo desno

**501.391.JK.1**  
**501.390.JK.1**

**GEBERIT SELNOVA COMPACT****GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠKOLJKA**

skraćene projekcije, Rimfree®

**500.349.01.1**

**GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠKOLJKA**

skraćene projekcije, zatvorene forme, Rimfree®

**500.377.01.2**





**GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNI BIDE**  
skraćene projekcije

**500.368.01.1**



**GEBERIT SELNOVA COMPACT WC SJEDALO**  
učvršćenje odozgo  
klasičan  
SoftClose funkcija  
SoftClose & QuickRelease funkcije

**501.575.01.1**  
**501.576.01.1**  
**501.577.01.1**



**GEBERIT SELNOVA COMPACT UMOVAONIK**  
s površinom za odlaganje  
otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev,  
prostor za odlaganje lijevo, B 650 mm  
otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev,  
prostor za odlaganje desno, B 650 mm

**501.549.00.1**

**501.551.00.1**



**GEBERIT SELNOVA COMPACT POLUPODEST ZA UMIVAONIK  
ZA PRANJE RUKU**

jednostavna montaža pomoću Geberit Kerafix seta


**501.448.00.1**



**GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU**  
otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev, B 450 mm


**501.548.00.1**

**GEBERIT SELNOVA COMFORT**



**GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE KONZOLNA WC ŠKOLJKA**  
produžena projekcija, Rimfree®

**500.791.01.1**



**GEBERIT SELNOVA COMFORT KONZOLNA WC ŠKOLJKA**  
produžene projekcije, djelomično zatvorene forme, Rimfree®

**500.693.01.2**

Dostupno od: srpanj 2020.



**GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU**

skraćene projekcije  
otvor za slavinu desno, vidljiv preljev, B 400  
otvor za slavinu lijevo, vidljiv preljev, B 400  
otvor za slavinu desno, vidljiv preljev, B 500  
otvor za slavinu lijevo, vidljiv preljev, B 500

**501.517.00.1**

**501.518.00.1**

**501.513.00.1**

**501.506.00.1**



**GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU**

skraćene projekcije, s površinom za odlaganje  
otvor za slavinu desno, vidljiv preljev, B 500

**501.507.00.1**



**GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE WC SJEDALO,**  
za osobe s invaliditetom, kvadratična forma, učvršćenje odozdo  
bijela

**500.793.01.1**



**GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SJEDALO**  
za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozgo  
bijela  
crvena

**501.559.01.1**

**501.560.01.1**

Dostupno od: srpanj 2020.



**GEBERIT SELNOVA COMPACT KUTNI UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU**

otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev, B 450 mm  
otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev, B 695 mm

**501.519.00.1**

**501.508.00.1**



**GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK**

otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev, B 550 mm  
otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev, B 600 mm

**501.509.00.1**

**501.511.00.1**



**GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE WC SJEDALO BEZ POKLOPCA**  
za osobe s invaliditetom, kvadratična forma, učvršćenje odozdo  
bijela

**500.794.01.1**



**GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SJEDALO BEZ POKLOPCA**  
za osobe s invaliditetom, učvršćenje odozgo

bijela  
crvena

**501.558.01.1**

**501.558.01.2**

Dostupno od: srpanj 2020.



#### GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE UMIVAONIK

za osobe s invaliditetom

otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev, B 550 mm

otvor za slavinu u sredini, bez preljeva, B 550 mm

bez otvora za armaturu, bez preljeva, B 550 mm

otvor za slavinu u sredini, vidljiv preljev, B 650 mm

otvor za slavinu u sredini, bez preljeva, B 650 mm

bez otvora za armaturu, bez pre, B 650 mm

**500.785.00.1**

**500.786.00.1**

**500.787.01.1**

**500.788.01.1**

**500.789.01.1**

**500.790.01.1**

#### GEBERIT OPTION



#### GEBERIT OPTION OGLEDALO S RASVJETOM, RASVJETA GORE

B 400 mm

B 600 mm

B 700 mm

B 900 mm

**819240000**

**819260000**

**819270000**

**819200000**

#### GEBERIT OPTION OGLEDALO S RASVJETOM, OBOSTRANA RASVJETA

B 1200 mm

**819220000**



#### GEBERIT OPTION PLUS OGLEDALO

s direktnom i indirektnom rasvjetom

B 400 mm

B 600 mm

B 750 mm

B 900 mm

B 1200 mm

**501.070.00.1**


**501.071.00.1**

**501.072.00.1**

**501.073.00.1**

**501.074.00.1**

#### GEBERIT SETAPLANO



#### GEBERIT POVRŠINA ZA TUŠIRANJE SETAPLANO

pravokutni oblik, Varicolor® materijal

alpsko bijela/Varicolor® materijal, L 1800 mm x B 900 mm

**154.279.11.1**

#### GEBERIT INSTALACIJSKI OKVIR

za površine za tuširanje Setaplano iznad 100 cm za 6 nogu,

L 1800 mm x B 900 mm

**154.479.00.1**

#### GEBERIT SESTRA



#### GEBERIT SESTRA PRAVOKUTNA TUŠ KADA

pravokutni oblik, kamena smola, strukturirana površina

bijela / struktura škriļjevca, L 1000 mm x B 800 mm

bijela / struktura škriļjevca, L 1200 mm x B 800 mm

bijela / struktura škriļjevca, L 1200 mm x B 900 mm

bijela / struktura škriļjevca, L 1400 mm x B 800 mm

bijela / struktura škriļjevca, L 1400 mm x B 900 mm

bijela / struktura škriļjevca, L 1600 mm x B 800 mm

bijela / struktura škriļjevca, L 1600 mm x B 900 mm

**550.252.00.1**

**550.253.00.1**

**550.254.00.1**

**550.255.00.1**

**550.256.00.1**

**550.257.00.1**

**550.258.00.1**

**550.259.00.1**

#### GEBERIT SESTRA PRAVOKUTNA TUŠ KADA

pravokutni oblik, kamena smola, strukturirana površina

siva / struktura škriļjevca, L 1000 mm x B 800 mm

siva / struktura škriļjevca, L 1000 mm x B 900 mm

siva / struktura škriļjevca, L 1200 mm x B 800 mm

siva / struktura škriļjevca, L 1200 mm x B 900 mm

siva / struktura škriļjevca, L 1400 mm x B 800 mm

siva / struktura škriļjevca, L 1400 mm x B 900 mm

siva / struktura škriļjevca, L 1600 mm x B 800 mm

siva / struktura škriļjevca, L 1600 mm x B 900 mm

**550.262.00.1**

**550.263.00.1**

**550.264.00.1**

**550.265.00.1**

**550.266.00.1**

**550.267.00.1**

**550.268.00.1**

**550.269.00.1**



#### GEBERIT SESTRA PRAVOKUTNA TUŠ KADA

pravokutni oblik, kamena smola, strukturirana površina

grafitna / struktura škriļjevca, L 1000 mm x B 800 mm

grafitna / struktura škriļjevca, L 1000 x B 900 mm

grafitna / struktura škriļjevca, L 1200 mm x B 800 mm

grafitna / struktura škriļjevca, L 1200 mm x B 900 mm

grafitna / struktura škriļjevca, L 1400 mm x B 800 mm

grafitna / struktura škriļjevca, L 1400 mm x B 900 mm

grafitna / struktura škriļjevca, L 1600 mm x B 800 mm

grafitna / struktura škriļjevca, L 1600 mm x B 900 mm

**550.272.00.1**

**550.273.00.1**

**550.274.00.1**

**550.275.00.1**

**550.276.00.1**

**550.277.00.1**

**550.278.00.1**

**550.279.00.1**



#### GEBERIT SESTRA KVADRATNA TUŠ KADA

kvadratni oblik, kamena smola, strukturirana površina

siva / struktura škriļjevca, L 9000 mm x B 9000 mm

**550.260.00.1**

#### GEBERIT SESTRA KVADRATNA TUŠ KADA

kvadratni oblik, kamena smola, strukturirana površina

grafitna / struktura škriļjevca, L 9000 mm x B 9000 mm

**550.270.00.1**



#### GEBERIT SESTRA ODVOD ZA TUŠ KADE

visina sifoniranja 50 mm, odvod od PE, maksimalni učinak odvodnje

kod usporne visine 35 mm - 0.6 l/s

**550.018.00.1**


#### GEBERIT SESTRA ODVOD ZA TUŠ KADE

visina sifoniranja 30 mm, odvod od PE, maksimalni učinak odvodnje

kod usporne visine 35 mm - 0.47 l/s

**550.019.00.1**

## GEBERIT TUŠ KANALICE




### GEBERIT TUŠ KANALIČA CLEANLINE80

presvučeni inox / boja šampanjca, L 300 – 900 mm  
četkani inox, L 300 – 900 mm  
polirani inox / crni krom, L 300 – 900 mm  
presvučeni inox / boja šampanjca, L 300 – 1300 mm  
četkani inox, L 300 – 1300 mm  
polirani inox / crni krom, L 300 – 1300 mm

**154.440.39.1**  
**154.440.KS.1**  
**154.440.QC.1**  
**154.441.39.1**  
**154.441.KS.1**  
**154.441.QC.1**

## GEBERIT PODNI SIFONI




### GEBERIT PODNI SIFON ZA TUŠ

za visinu estriha na podnom sifonu 114–240 mm; visina sifoniranja 50 mm  
d, ø: 50 mm, kapacitet odvodnje 0,8 l/s

**154.055.00.1**

Dostupno od: srpanj 2020.



### GEBERIT PODNI SIFON ZA TUŠ

za visinu estriha na podnom ulazu 94–114 mm; visina sifoniranja 30 mm  
d, ø: 40 mm, kapacitet odvodnje 0,4 l/s

**154.057.00.1**

Dostupno od: srpanj 2020.



### GEBERIT REŠETKA

može fiksirati vijcima, okrugla

**154.317.00.1**

Dostupno od: srpanj 2020.

## GEBERIT AQUACLEAN



### ZIDNA UPRAVLJAČKA PLOČA ZA GEBERIT AQUACLEAN SELA

staklo / crna

**147.041.SJ.1**

## GEBERIT DALJISNKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA



### GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE

kvadratična forma, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje  
četkani krom / lijevana slitina cinka  
sjajni krom / plastika  
bijela / visok sjaj / plastika  
crna / visok sjaj / plastika

**116.051.GH.1**  
**116.051.KA.1**  
**116.051.KT.1**  
**116.051.KV.1**



### GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE

kvadratična forma, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, izbočen  
sjajni krom / plastika

**116.052.21.1**



### GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE

kvadratična forma, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje  
četkani krom / lijevana slitina cinka  
sjajni krom / plastika  
bijela / visok sjaj / plastika  
crna / visok sjaj / plastika

**116.053.GH.1**  
**116.053.KA.1**  
**116.053.KT.1**  
**116.053.KV.1**



### GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE

kvadratična forma, pneumatsko, za dvokoličinsko ispiranje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, ugradbeni mehanizam za aktiviranje, istaknut  
sjajni krom / plastika

**116.054.21.1**

**Geberit prodaja d.o.o., Ruše**  
**Podružnica Zagreb**  
Samoborska 218  
HR - 10090 Zagreb

T +385 1 386 78 00  
F +385 1 386 78 01  
info.hr@geberit.com

**[www.geberit.hr](http://www.geberit.hr)**

**Geberit prodaja d.o.o.**  
**Predstavništvo u BIH**  
Magistrala 14, Ilidža  
BA - 71000 Sarajevo

T +387 33 86 76 80  
F +387 33 69 27 32  
info.ba@geberit.com

**[www.geberit.ba](http://www.geberit.ba)**