


ECOROCK

NEELEKTRIČNI UREĐAJ ZA
OBRADU OTPADNIH VODA

Inovativan Sistem




BIOROCK

engineered for tomorrow

BUDUĆNOST OBRADE OTPADNIH VODA

BIOROCK je dom međunarodno priznatom timu stručnjaka za otpadne vode kojima je cilj razvoj i proizvodnja inovativnih, održivih i ekološki prihvatljivih sustava za pročišćavanje otpadnih voda.

Naša stručnosti i pažnja do detalja garantira samo najbolje i najpouzdanije proizvode, nudeći tržištu vrhunsku tehnologiju pročišćavanja otpadnih voda bez upotrebe električne energije



PREDNOSTI I KORISTI ECOROCK RJEŠENJA

MONOBLOCK
 Elektro pogonjeni uređaji
 Biljni uređaji

ECOROCK RJEŠENJE

Sustav ECOROCK savršeno je rješenje za vašu kućnu kanalizaciju i obradu otpadne vode. Radi potpuno bez buke, mirisa i jedva je vidljiv.

S kapacitetom od 4-15 ljudi, ovaj inovativni sustav savršeno je prilagođen zahtjevima uobičajenih kućanstava i malih naselja. ECOROCK kombinira sve što je potrebno za uspješno i ekonomično pročišćavanje otpadnih voda, a istovremeno održava kanalizacijski sustav kuće higijenskim i ekološkim.

Imate li već funkcionalni primarni spremnik i želite ga samo naknadno nadograditi bioreaktorom? Nema problema! Naše ECOROCK reaktore je moguće nadgraditi na gotovo sve primarne spremnike na tržištu.

Životni vijek medija preko 10 godina	✓	✗	✗
Niski operativni troškovi	✓	✗	✗
Minimalno godišnje održavanje	✓	✗	✗
Jednostavna instalacija	✓	✗	✗
Neelektrični	✓	✗	✓
Dugi intervali pražnjenja	✓	✗	✓
Bez mirisa	✓	✗	✓
Bez buke	✓	✗	✓
Dug period bez pritoka fekalne vode	✓	✗	✓

KAKO FUNKCIONIRA ?

Faza 1. Primarni spremnik


U Primarnom spremniku se odvajaju masnoće, ulja i krutine iz otpadne vode. Zatim tako prethodno pročišćena otpadna voda prolazi kroz filter za otpadne vode u BIOROCK bioreaktor.

Faza 2. BIOREAKTOR

Naš BIOREACTOR dalje obrađuje prethodno pročišćenu otpadnu vodu potpuno biološkim postupkom. Kako bi se otpadna voda pročitila na prirodan način, naši uređaji za pročišćavanje otpadnih voda koriste naš jedinstveni BIOROCK medij - ekskluzivan i vrlo učinkovit materijal za rast bakterija.

Faza 3. Ispust

Ovisno o tipu i konfiguraciji tla, pročišćena otpadna voda će se ispuštati iz uređaja, gravitacijski ili pomoću pumpe.



JEDINSTVENI BIOROCK MEDIJ

Naš jedinstveni BIOROCK medij je održiv, stabilan i otporan na razgradnju - tako sustav za pročišćavanje ostaje dugoročno učinkovit. Ovaj fantastični medij možete pronaći isključivo u BIOROCK sustavima.





ECOROCK SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE	PREDTALOŽNIK	TEŽINA
ECOROCK-1000	1000 litara	163 kg
ECOROCK-1500	1500 litara	197 kg
ECOROCK-2000	2000 litara	232 kg
ECOROCK-3000	3000 litara	304 kg

Trebate li neelektrično postrojenje većeg kapaciteta? Imamo rješenje za svaki projekt! Više informacija potražite u našim brošurama za otpadne vode postrojenja za pročišćavanje kapaciteta 30 osoba i više.

UŠTEDITE NOVAC SA ECOROCK UREĐAJEM

Jedna od najvećih prednosti ECOROCK jedinica je održivost i ekonomičnost. Naš sustav zahtijeva minimalno održavanje, ne treba struju, i ima dug životni vijek.

Kontinuirano ćete štedjeti na troškovima za električnu energiju i troškovima održavanja. Osim toga, pročišćena voda može se koristiti i za navodnjavanje.

BIOROCK
engineered for tomorrow

Samo nas nazovite i dobit ćete besplatne konzultacije ili posjetu

www.biorock.hr



BIOROCK sustavi certificirani su i testirani u skladu s različitim međunarodnim standardima.



25 Godina jamstvo na spremnike*
10 Godina jamstvo na Medij*

* ovisno o pravilnoj uporabi